

CODE-ARTICLE	LOCALISATION	REPERE	Q	DESIGNATION				REFERENCE	FOURNISSEUR				
STV1312146	armoire	A1	1	Demarreur electronique	STV	6A	208/480V	STV1312146	leroy_somer				
	armoire	ARM	1	jeu de materiel	comprenant			AUX_ARM	leroy-somer				
COF.000.SA.038	armoire	ARM	1	platine perforee	telequick	650x450mm		AM3PA75	telemecanique				
ISO.006.PI.000	armoire	ARM	2	isolateur M6/M6	alkide plastic	25mm		ISO.M6	leroy_somer				
PDE.080.SU.015	armoire	ARM	1	Support condo	equerre			TL80827A	sotelect				
ISO.040.BI.003	armoire	ARM	2	support barre tri	isolante			TL80834/1	rochling				
COF.220.EN.001	armoire	ARM	1	capot tole	galvanisee			TL80834/6	somepa				
COF.160.AM.001	armoire	ARM1	1	Armoire.s/roues	type 160901998	L=1000 H=1600 P=450	RAL7032	160901998	verelec				
JOI.011.PP.000	armoire	ARM1	1	Presse etoupe	No PG11 Rep 10			241102	capri				
JOI.016.PP.000	armoire	ARM1	3	press-etoup plas	No.PG.16 Rep.14			241602	capri				
JOI.029.PP.000	armoire	ARM1	1	Presse etoupe plas.	PG 29			242902	capri				
JOI.011.PE.000	armoire	ARM1	1	ecrou plastique	PG 11 Rep 10			261170	capri				
JOI.016.PE.005	armoire	ARM1	3	ecrou plastique	PG 16 Rep 14			261670	capri				
JOI.029.PE.003	armoire	ARM1	1	ecrou plastique	PG29			262970	capri				
APE.040.EC.003	armoire	EL1	1	Bloc eclairage incandesc.	161820	230V		161820	sarlam				
APE.040.EC.004	armoire	EL1	1	Tube linolite 40W	230 V			212240	sarlam				
PEL.001.RT.002	armoire	FR1	1	relais_thermique	differentiel	0,63_a_1A	1o 1f	LR2D1305	telemecanique				
PEL.004.RT.001	armoire	FR2	1	relais_thermique	differentiel	2.5 a 4A	1o 1f	LR2D1308	telemecanique				
APE.032.PF.009	armoire	Fu1	1	socle 2p	type PF10	10x38	32A	Z209437P	ferraz				
PEL.001.FA.000	armoire	Fu1	2	cartouche	10x38	1A	am	am_10x38_1A	ferraz				
APE.032.PF.005	armoire	Fu2	1	socle 1p + N	type 05818	10x38	32A	05818	legrand				
PEL.001.FA.000	armoire	Fu2	1	cartouche	10x38	1A	am	am_10x38_1A	ferraz				
APE.032.PF.009	armoire	Fu3	1	socle 2p	type PF10	10x38	32A	Z209437P	ferraz				
A	23/09/99	MR		Ref RISKELEC II				Equipement BANC D'HABILITATION		FOLIO 1			
B	27/09/99	MR											
C	24/05/00	MR											
IND	DATE	VISA	IND	DATE	VISA	Designation NOMENCLATURE			Local.		DD 57141		
 Tel=(33)05 45 64 54 54 Fax=(33)05 45 64 54 00 Telex = 790244F ANGOULEME FRANCE													

CODE-ARTICLE	LOCALISATION	REPERE	Q	DESIGNATION				REFERENCE	FOURNISSEUR		
PEL.001.FA.000	armoire	Fu3	2	cartouche	10x38	1A	am	am_10x38_1A	ferraz		
APE.032.PF.005	armoire	Fu4	1	socle lp + N	type 05818	10x38	32A	05818	legrand		
PEL.001.FA.000	armoire	Fu4	2	cartouche	10x38	1A	am	am_10x38_1A	ferraz		
APE.032.PF.000	armoire	Fu5	1	socle unipolaire	10x38 500V	10x38	32A	X209435Q	ferraz		
PEL.001.FG.000	armoire	Fu5	1	cartouche	10x38	1A	gf	gf_10x38_1A	ferraz		
APE.032.PF.000	armoire	Fu6	1	socle unipolaire	10x38 500V	10x38	32A	X209435Q	ferraz		
PEL.001.FA.000	armoire	Fu6	1	cartouche	10x38	1A	am	am_10x38_1A	ferraz		
APE.100.AS.027	armoire	HL4	1	tete voyant led	affleurant	rouge	22	ZB4_BV043	telemecanique		
APE.100.AC.030	armoire	HL4	1	embase fixation		22		ZB4_BZ009	telemecanique		
APE.000.AS.027	armoire	HL4	1	led integree rouge	bloc lumineux	115vac		ZBV_G4	telemecanique		
REP.040.PE.001	armoire	HL4	1	support	etiquette 8x27		40 30	ZBZ_32	telemecanique		
APE.110.RA.029	armoire	KA1	1	Relais instantane	5534.8110.0030	110VAC	4of	5534.8110.0030	finder		
APE.000.SR.024	armoire	KA1	1	socle pour relais			type 5534	94.04	finder		
APE.110.RA.029	armoire	KA2	1	Relais instantane	5534.8110.0030	110VAC	4of	5534.8110.0030	finder		
APE.000.SR.024	armoire	KA2	1	socle pour relais			type 5534	94.04	finder		
CPU.010.CA.011	armoire	KA3	1	relais	instantane	110VAC	0 4f	CA2DN40F7	telemecanique		
CPU.200.AC.010	armoire	KA3	1	bloc_contact	instantane	0	4f	LA1DN40	telemecanique		
APE.110.RA.029	armoire	KA4	1	Relais instantane	5534.8110.0030	110VAC	4of	5534.8110.0030	finder		
APE.000.SR.024	armoire	KA4	1	socle pour relais			type 5534	94.04	finder		
APE.110.RA.029	armoire	KA5	1	Relais instantane	5534.8110.0030	110VAC	4of	5534.8110.0030	finder		
APE.000.SR.024	armoire	KA5	1	socle pour relais			type 5534	94.04	finder		
CPU.012.CS.005	armoire	KM1	1	contacteur	3poles	110VAC	1f 12/25A	LC1D1210F7	telemecanique		
CPU.200.AC.044	armoire	KM1	1	bloc_contact	instantane		2f	LA8DN20	telemecanique		
A	23/09/99	MR		Ref RISKELEC II		Equipement BANC D'HABILITATION		 Tel=(33)05 45 64 54 54 Fax=(33)05 45 64 54 00 Telex = 790244F		FOLIO 2	
B	27/09/99	MR									
C	24/05/00	MR									
IND	DATE	VISA	IND	DATE	VISA	Designation NOMENCLATURE		Local.		DD 57141	

CODE-ARTICLE		LOCALISATION	REPERE	Q	DESIGNATION					REFERENCE	FOURNISSEUR					
CPU.012.CS.005		armoire	KM4	1	contacteur	3poles	110VAC	1f	12/25A	LC1D1210F7	telemecanique					
CPU.200.AC.006		armoire	KM4	1	bloc_contact	instantane	1o	1f		LA1DN11	telemecanique					
CPU.200.AC.038		armoire	KM4	1	bloc_antiparasite	CA2D/D09/25 110/240V				LA4DA1U	telemecanique					
CPU.012.CS.005		armoire	KM5	1	contacteur	3poles	110VAC	1f	12/25A	LC1D1210F7	telemecanique					
CPU.200.AC.010		armoire	KM5	1	bloc_contact	instantane	0	4f		LA1DN40	telemecanique					
CPU.200.AC.038		armoire	KM5	1	bloc_antiparasite	CA2D/D09/25 110/240V				LA4DA1U	telemecanique					
CPU.010.CA.016		armoire	KT1	1	relais	instantane	110VAC	1o	3f	CA2DN31F7	telemecanique					
CPU.200.AC.016		armoire	KT1	1	bloc_contact	tempo:trav	1o	1f	0.1a30s	LA2DT2	telemecanique					
CPU.200.AC.038		armoire	KT1	1	bloc_antiparasite	CA2D/D09/25 110/240V				LA4DA1U	telemecanique					
CPU.010.CA.016		armoire	KT2	1	relais	instantane	110VAC	1o	3f	CA2DN31F7	telemecanique					
CPU.200.AC.016		armoire	KT2	1	bloc_contact	tempo:trav	1o	1f	0.1a30s	LA2DT2	telemecanique					
CPU.200.AC.038		armoire	KT2	1	bloc_antiparasite	CA2D/D09/25 110/240V				LA4DA1U	telemecanique					
CNX.012.BC.001		armoire	PE	1	barre CU rigide	trou M5	12 x 4	180A		37389	legrand					
PEL.010.DI.013		armoire	QF1	1	disjoncteur 3 poles	C60 courbe D	10A			24601.C60N	merlin_gerin					
PEL.000.PD.004		armoire	QF1	1	bloc differentiel	tripolaire 30mA 25A				26518	merlin_gerin					
PEL.000.AC.029		armoire	QF1	1	Bloc cde poignee	exterieure C60				27046	merlin_gerin					
PEL.000.AC.028		armoire	QF1	1	Poignee fixe laterale	Exterieur C60				27048	merlin_gerin					
PEL.001.DI.008		armoire	QF2	1	disjoncteur 2 poles	C60 courbe C	1A			24196.C60N	merlin_gerin					
PEL.000.AC.023		armoire	QF2	1	cont.auxiliaire	1.0F				26924.C60	merlin_gerin					
PEL.000.AC.033		armoire	QF2	1	cont.auxil.SD	1.0F				26927.C60	merlin_gerin					
APE.050.PF.006		armoire	QS1	1	socle tripolaire	14x51 + MC	50A			RMS50.55025013	socomec					
PEL.004.FA.001		armoire	QS1	3	cartouche	14x51	4A	am	percuteur S944	am_14x51_4Ap	ferraz					
APE.050.PF.006		armoire	QS2	1	socle tripolaire	14x51 + MC	50A			RMS50.55025013	socomec					
A	23/09/99	MR			Ref RISKELEC II			Equipement BANC D'HABILITATION			LEROY SOMER ANGOULEME FRANCE Tel=(33)05 45 64 54 54 Fax=(33)05 45 64 54 00 Telex = 790244F		FOLIO 3			
B	27/09/99	MR			Designation NOMENCLATURE			Local.					DD 57141			
C	24/05/00	MR														
IND	DATE	VISA	IND	DATE	VISA											

Ce plan est la propriété de MOYENS LEROY SOMER et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite de MOYENS LEROY SOMER

CODE-ARTICLE	LOCALISATION	REPERE	Q	DESIGNATION				REFERENCE	FOURNISSEUR				
PEL.004.FA.001	armoire	QS2	3	cartouche	14x51	4A	am percuteur S944	am_14x51_4Ap	ferraz				
CPU.050.II.003	armoire	QS3	1	inter sectionneur tri fuserbloc cde int.dir 50A				3619-3005	socomec				
CPU.200.AC.060	armoire	QS3	1	contact aux.of	fusion fusible		50A	3994-0405	socomec				
CPU.200.AC.058	armoire	QS3	1	contact aux.of	signal position			3999-0021	socomec				
PEL.002.FA.001	armoire	QS3	3	cartouche	14x51	2A	am percuteur	am_14x51_2Ap	ferraz				
CPU.050.II.003	armoire	QS4	1	inter sectionneur tri fuserbloc cde int.dir 50A				3619-3005	socomec				
CPU.200.AC.060	armoire	QS4	1	contact aux.of	fusion fusible		50A	3994-0405	socomec				
CPU.200.AC.058	armoire	QS4	1	contact aux.of	signal position			3999-0021	socomec				
PEL.025.FU.001	armoire	QS4	3	cartouche	14x51	25A	ur percuteur	ur_14x51_25Ap	ferraz				
APE.000.CI.025	armoire	SQ1	1	inter de securite 1 entree cable				XCK-P591	telemecanique				
APE.100.AC.022	armoire	SQ1	1	pour XCKP				XCK-Y03	telemecanique				
APE.000.CI.025	armoire	SQ2	1	inter de securite 1 entree cable				XCK-P591	telemecanique				
APE.100.AC.022	armoire	SQ2	1	pour XCKP				XCK-Y03	telemecanique				
TRF.100.MA.000	armoire	TC1	1	transfo_mono	EN60742	P=230-400V	S=2X115V 100VA	TRF100MA000	coelmo				
TRF.250.AM.000	armoire	TC2	1	autotransfo	mono 50Hz	0/230/400V 250VA		0/230/400V_250VA	guery				
TRF.040.MA.001	armoire	TC3	1	transfo_mono	6160	0-230.400V	0-24V 40VA	400V/24V_40VA	coelmo				
CNX.004.BC.000	armoire	X1	2	bloc_jonction	M4/6.10R	bloc de 10 30A		115.367.22/10	entrelec				
CNX.000.BC.001	armoire	X1	1	Flasque d'extremite				118.368.16	entrelec				
CNX.000.BC.029	armoire	X1	2	Butee arret	sans vis			199.408.02	entrelec				
CNX.004.BC.000	armoire	X2	1	bloc_jonction	M4/6.10R	bloc de 10 30A		115.367.22/10	entrelec				
CNX.000.BC.001	armoire	X2	1	Flasque d'extremite				118.368.16	entrelec				
CNX.000.BC.029	armoire	X2	1	Butee arret	sans vis			199.408.02	entrelec				
CNX.004.BC.000	armoire	X3	1	bloc_jonction	M4/6.10R	bloc de 5 30A		115.367.22/5	entrelec				
A	23/09/99	MR		Ref RISKELEC II				Equipement BANC D'HABILITATION		LEROY SOMER Tel=(33)05 45 64 54 54 Fax=(33)05 45 64 54 00 Telex = 790244F ANGOULEME FRANCE		FOLIO 4	
B	27/09/99	MR											
C	24/05/00	MR											
IND	DATE	VISA	IND	DATE	VISA	Designation NOMENCLATURE				Local.		DD 57141	

CODE-ARTICLE	LOCALISATION	REPERE	Q	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
CNX.000.BC.001	armoire	X3	1	Flasque d'extremite	118.368.16	entrelec
CNX.004.BC.000	armoire	X5	1	bloc_jonction M4/6.10R bloc de 10 30A	115.367.22/10	entrelec
CNX.000.BC.001	armoire	X5	1	Flasque d'extremite	118.368.16	entrelec
CNX.000.BC.029	armoire	X5	1	Butee arret sans vis	199.408.02	entrelec
CNX.015.PI.000	armoire	XP1	1	embase femelle + det 12 plots D=2mm	63071202	jaeger
ARR.002.AA.001	armoire	XP1	1	serre cable type 2 serie miniature	5323.290.06	jaeger
CNX.030.PI.001	armoire	XP9	1	Embase femelle 30A 4 plots D=2.4mm	630904006	jaeger
CNX.015.PI.001	armoire	XP10	1	embase femelle 12 plots D=1.6mm	630712006	jaeger
APE.200.AC.124	ca	SA1	1	tete bout tourn 2 pos cle G D 22	ZB4_BG4	telemecanique
APE.100.AC.030	ca	SA1	1	embase fixation 22	ZB4_BZ009	telemecanique
APE.100.AC.061	ca	SA1	1	bloc contact 1f 22 1f	ZBE-101	telemecanique
REP.040.PE.001	ca	SA1	1	support etiquette 8x27 40 30	ZBZ_32	telemecanique
PSI.027.ET.002	ca	SA1	1	jeu d'etiquette T416.FT.8089 8x27	T416.FT.8089	leroy_somer
APE.100.AS.025	cof	HL11	1	tete voyant led affleurant blanc 22	ZB4_BV013	telemecanique
APE.100.AC.030	cof	HL11	1	embase fixation 22	ZB4_BZ009	telemecanique
APE.000.AS.025	cof	HL11	1	led integree blanc bloc lumineux 115vac	ZBV_G1	telemecanique
REP.040.PE.001	cof	HL11	1	support etiquette 8x27 40 30	ZBZ_32	telemecanique
APE.200.AC.126	cof	SB3	1	tete bp arr urg dever. par cle 455 rouge infr. 22	ZB4_BS944	telemecanique
APE.100.AC.030	cof	SB3	1	embase fixation 22	ZB4_BZ009	telemecanique
APE.100.AC.062	cof	SB3	1	bloc contact lo 22 lo	ZBE-102	telemecanique
REP.300.ET.059	cof	SB3	1	etiquette ARRET D'URGENCE 22mm/60	ZBY9130	telemecanique
CNX.006.BC.008	cof	XP2	1	borne SLB4F6.3.4 4mm noir 32A	23.3060.4	multicontact
CNX.006.BC.008	cof	XP3	1	borne SLB4F6.3.4 4mm noir 32A	23.3060.4	multicontact
A	23/09/99	MR				
B	27/09/99	MR				
C	24/05/00	MR				
IND	DATE	VISA	IND	DATE	VISA	
				Ref RISKELEC II	Equipement BANC D'HABILITATION	
				Designation NOMENCLATURE	Local.	
				 LEROY SOMER ANGOULEME FRANCE		Tel=(33)05 45 64 54 54 Fax=(33)05 45 64 54 00 Telex = 790244F
				FOLIO 5 DD 57141		

CODE-ARTICLE			LOCALISATION	REPERE	Q	DESIGNATION				REFERENCE	FOURNISSEUR						
CNX.006.BC.008			cof	XP4	1	borne SLB4F6.3.4	4mm noir	32A		23.3060.4	multicontact						
CNX.006.BC.008			cof	XP5	1	borne SLB4F6.3.4	4mm noir	32A		23.3060.4	multicontact						
CNX.006.BC.008			cof	XP6	1	borne SLB4F6.3.4	4mm noir	32A		23.3060.4	multicontact						
CNX.006.BC.008			cof	XP7	1	borne SLB4F6.3.4	4mm noir	32A		23.3060.4	multicontact						
CNX.004.BC.033			cof	XP8	1	borne SLB4T/NS	V/Jaune male a vis	32A		497060	multicontact						
APE.100.AS.028			fa	HL5	1	tete voyant led	affleurant jaune	22		ZB4_BV053	telemecanique						
APE.100.AC.030			fa	HL5	1	embase fixation	22			ZB4_BZ009	telemecanique						
APE.000.AS.028			fa	HL5	1	led integree jaune	bloc lumineux	115vac		ZBV_G5	telemecanique						
REP.040.PE.001			fa	HL5	1	support	etiquette 8x27	40 30		ZBZ_32	telemecanique						
APE.100.AS.026			fa	HL6	1	tete voyant led	affleurant vert	22		ZB4_BV033	telemecanique						
APE.100.AC.030			fa	HL6	1	embase fixation	22			ZB4_BZ009	telemecanique						
APE.000.AS.026			fa	HL6	1	led integree vert	bloc lumineux	115vac		ZBV_G3	telemecanique						
REP.040.PE.001			fa	HL6	1	support	etiquette 8x27	40 30		ZBZ_32	telemecanique						
APE.100.AS.028			fa	HL7	1	tete voyant led	affleurant jaune	22		ZB4_BV053	telemecanique						
APE.100.AC.030			fa	HL7	1	embase fixation	22			ZB4_BZ009	telemecanique						
APE.000.AS.028			fa	HL7	1	led integree jaune	bloc lumineux	115vac		ZBV_G5	telemecanique						
REP.040.PE.001			fa	HL7	1	support	etiquette 8x27	40 30		ZBZ_32	telemecanique						
APE.100.AS.026			fa	HL8	1	tete voyant led	affleurant vert	22		ZB4_BV033	telemecanique						
APE.100.AC.030			fa	HL8	1	embase fixation	22			ZB4_BZ009	telemecanique						
APE.000.AS.026			fa	HL8	1	led integree vert	bloc lumineux	115vac		ZBV_G3	telemecanique						
REP.040.PE.001			fa	HL8	1	support	etiquette 8x27	40 30		ZBZ_32	telemecanique						
APE.100.AS.026			fa	HL9	1	tete voyant led	affleurant vert	22		ZB4_BV033	telemecanique						
APE.100.AC.030			fa	HL9	1	embase fixation	22			ZB4_BZ009	telemecanique						
A	23/09/99	MR				Ref RISKELEC II			Equipement BANC D'HABILITATION			FOLIO 6					
B	27/09/99	MR															
C	24/05/00	MR															
IND	DATE	VISA	IND	DATE	VISA	Designation NOMENCLATURE			Local.			LEROY SOMER ANGOULEME FRANCE		Tel=(33)05 45 64 54 54 Fax=(33)05 45 64 54 00 Telex = 790244F		DD 57141	

CODE-ARTICLE	LOCALISATION	REPERE	Q	DESIGNATION	REFERENCE	FOURNISSEUR
APE.000.AS.026	fa	HL9	1	led integree vert bloc lumineux 115vac	ZBV_G3	telemecanique
REP.040.PE.001	fa	HL9	1	support etiquette 8x27 40 30	ZBZ_32	telemecanique
APE.100.AS.026	fa	HL10	1	tete voyant led affleurant vert 22	ZB4_BV033	telemecanique
APE.100.AC.030	fa	HL10	1	embase fixation 22	ZB4_BZ009	telemecanique
APE.000.AS.026	fa	HL10	1	led integree vert bloc lumineux 115vac	ZBV_G3	telemecanique
REP.040.PE.001	fa	HL10	1	support etiquette 8x27 40 30	ZBZ_32	telemecanique
APE.100.AS.026	fa	HL12	1	tete voyant led affleurant vert 22	ZB4_BV033	telemecanique
APE.100.AC.030	fa	HL12	1	embase fixation 22	ZB4_BZ009	telemecanique
APE.000.AS.026	fa	HL12	1	led integree vert bloc lumineux 115vac	ZBV_G3	telemecanique
REP.040.PE.001	fa	HL12	1	support etiquette 8x27 40 30	ZBZ_32	telemecanique
APE.200.AC.122	fa	SA2	1	tete bout tourn 3 pos fixes noir 22	ZB4_BD3	telemecanique
APE.100.AC.030	fa	SA2	1	embase fixation 22	ZB4_BZ009	telemecanique
APE.100.AC.061	fa	SA2	2	bloc contact 1f 22 1f	ZBE-101	telemecanique
REP.040.PE.001	fa	SA2	1	support etiquette 8x27 40 30	ZBZ_32	telemecanique
APE.200.AC.109	fa	SB1	1	tete bout pouss affleurant sans capsu 22	ZB4_BA0	telemecanique
APE.100.AC.030	fa	SB1	1	embase fixation 22	ZB4_BZ009	telemecanique
APE.100.AC.061	fa	SB1	1	bloc contact 1f 22 1f	ZBE-101	telemecanique
REP.040.PE.001	fa	SB1	1	support etiquette 8x27 40 30	ZBZ_32	telemecanique
APE.200.AC.115	fa	SB1	1	bp impulsion capsule bleu 22	ZB_A6	telemecanique
APE.200.AC.126	fa	SB4	1	tete bp arr urg dever. par cle 455 rouge infr. 22	ZB4_BS944	telemecanique
APE.100.AC.030	fa	SB4	1	embase fixation 22	ZB4_BZ009	telemecanique
APE.100.AC.062	fa	SB4	1	bloc contact 1o 22 1o	ZBE-102	telemecanique
REP.300.ET.059	fa	SB4	1	etiquette ARRET D'URGENCE 22mm/60	ZBY9130	telemecanique
A	23/09/99	MR		Ref RISKELEC II	Equipement BANC D'HABILITATION	
B	27/09/99	MR				
C	24/05/00	MR				
IND	DATE	VISA	IND	DATE	VISA	
					Designation NOMENCLATURE	Local.

LEROY SOMER
ANGOULEME FRANCE

Tel=(33)05 45 64 54 54
Fax=(33)05 45 64 54 00
Telex = 790244F

FOLIO 7

DD 57141

CODE-ARTICLE	LOCALISATION	REPERE	Q	DESIGNATION				REFERENCE	FOURNISSEUR		
APE.200.AC.109	fa	SB5	1	tete bout pouss	affleurant	sans capsu	22	ZB4_BA0	telemecanique		
APE.100.AC.030	fa	SB5	1	embase fixation		22		ZB4_BZ009	telemecanique		
APE.100.AC.062	fa	SB5	1	bloc contact lo		22	lo	ZBE-102	telemecanique		
REP.040.PE.001	fa	SB5	1	support	etiquette 8x27		40 30	ZBZ_32	telemecanique		
APE.200.AC.111	fa	SB5	1	bp impulsion	capsule noire	22		ZB_A2	telemecanique		
APE.200.AC.109	fa	SB6	1	tete bout pouss	affleurant	sans capsu	22	ZB4_BA0	telemecanique		
APE.100.AC.030	fa	SB6	1	embase fixation		22		ZB4_BZ009	telemecanique		
APE.100.AC.061	fa	SB6	1	bloc contact lf		22	lf	ZBE-101	telemecanique		
REP.040.PE.001	fa	SB6	1	support	etiquette 8x27		40 30	ZBZ_32	telemecanique		
APE.200.AC.110	fa	SB6	1	bp impulsion	capsule blanche	22		ZB_A1	telemecanique		
APE.200.AC.109	fa	SB7	1	tete bout pouss	affleurant	sans capsu	22	ZB4_BA0	telemecanique		
APE.100.AC.030	fa	SB7	1	embase fixation		22		ZB4_BZ009	telemecanique		
APE.100.AC.061	fa	SB7	1	bloc contact lf		22	lf	ZBE-101	telemecanique		
REP.040.PE.001	fa	SB7	1	support	etiquette 8x27		40 30	ZBZ_32	telemecanique		
APE.200.AC.110	fa	SB7	1	bp impulsion	capsule blanche	22		ZB_A1	telemecanique		
APE.200.AC.109	fa	SB8	1	tete bout pouss	affleurant	sans capsu	22	ZB4_BA0	telemecanique		
APE.100.AC.030	fa	SB8	1	embase fixation		22		ZB4_BZ009	telemecanique		
APE.100.AC.062	fa	SB8	1	bloc contact lo		22	lo	ZBE-102	telemecanique		
REP.040.PE.001	fa	SB8	1	support	etiquette 8x27		40 30	ZBZ_32	telemecanique		
APE.200.AC.111	fa	SB8	1	bp impulsion	capsule noire	22		ZB_A2	telemecanique		
APE.200.AC.109	fa	SB9	1	tete bout pouss	affleurant	sans capsu	22	ZB4_BA0	telemecanique		
APE.100.AC.030	fa	SB9	1	embase fixation		22		ZB4_BZ009	telemecanique		
APE.100.AC.061	fa	SB9	1	bloc contact lf		22	lf	ZBE-101	telemecanique		
A	23/09/99	MR		Ref RISKELEC II				 LEROY SOMER ANGOLEME FRANCE Tel=(33)05 45 64 54 54 Fax=(33)05 45 64 54 00 Telex = 790244F		FOLIO 8	
B	27/09/99	MR									
C	24/05/00	MR									
IND	DATE	VISA	IND	DATE	VISA	Designation NOMENCLATURE		Local.	DD 57141		

CODE-ARTICLE	LOCALISATION	REPERE	Q	DESIGNATION			REFERENCE	Fournisseur
REP.040.PE.001	fa	SB9	1	support	etiquette 8x27	40 30	ZBZ_32	telemecanique
APE.200.AC.110	fa	SB9	1	bp impulsion	capsule blanche	22	ZB_A1	telemecanique
APE.200.AC.109	fa	SB10	1	tete bout pouss	affleurant	sans capsu 22	ZB4_BA0	telemecanique
APE.100.AC.030	fa	SB10	1	embase fixation		22	ZB4_BZ009	telemecanique
APE.100.AC.062	fa	SB10	1	bloc contact lo		22 1o	ZBE-102	telemecanique
REP.040.PE.001	fa	SB10	1	support	etiquette 8x27	40 30	ZBZ_32	telemecanique
APE.200.AC.111	fa	SB10	1	bp impulsion	capsule noire	22	ZB_A2	telemecanique
APE.200.AC.109	fa	SB11	1	tete bout pouss	affleurant	sans capsu 22	ZB4_BA0	telemecanique
APE.100.AC.030	fa	SB11	1	embase fixation		22	ZB4_BZ009	telemecanique
APE.100.AC.061	fa	SB11	1	bloc contact lf		22 1f	ZBE-101	telemecanique
REP.040.PE.001	fa	SB11	1	support	etiquette 8x27	40 30	ZBZ_32	telemecanique
APE.200.AC.110	fa	SB11	1	bp impulsion	capsule blanche	22	ZB_A1	telemecanique
APE.200.AC.109	fa	SB12	1	tete bout pouss	affleurant	sans capsu 22	ZB4_BA0	telemecanique
APE.100.AC.030	fa	SB12	1	embase fixation		22	ZB4_BZ009	telemecanique
APE.100.AC.061	fa	SB12	1	bloc contact lf		22 1f	ZBE-101	telemecanique
REP.040.PE.001	fa	SB12	1	support	etiquette 8x27	40 30	ZBZ_32	telemecanique
APE.200.AC.115	fa	SB12	1	bp impulsion	capsule bleu	22	ZB_A6	telemecanique
APE.100.AS.021	s/ar	HL1	1	Element lumineux	XVA C37	incolore <=230V	XVA-C37	telemecanique
APE.300.AS.031	s/ar	HL1	1	lampe	BA15d	24V	DL1_BL024	telemecanique
APE.000.AS.015	s/ar	HL1	1	embase+couvercle	balise fixe		XVAC21	telemecanique
APE.100.AS.024	s/ar	HL2	1	Element lumineux	XVA C33	vert <=230V	XVA-C33	telemecanique
APE.300.AS.031	s/ar	HL2	1	lampe	BA15d	24V	DL1_BL024	telemecanique
CDS.001.AF.001	armoire	C1	1	condensateur Tri	rephasage BT	3x9.3 micro F 415V	CTB_1.5-415	Comar
A	23/09/99	MR						
B	27/09/99	MR						
C	24/05/00	MR						
IND	DATE	VISA	IND	DATE	VISA			

Ref RISKELEC II

Equipement BANC D'HABILITATION

Designation NOMENCLATURE

Local.

**LEROY
SOMER**
ANGOULEME FRANCE

Tel=(33)05 45 64 54 54
Fax=(33)05 45 64 54 00
Telex = 790244F

FOLIO 9

DD 57141

CODE-ARTICLE	LOCALISATION	REPERE	Q	DESIGNATION				REFERENCE	FOURNISSEUR	
CEI.002.IS.204	armoire	CABLE1	1	cable 4x2.5mm2 HO7RNF	Lg:5m			H07RNF4x2.5	cablerie	
CEI.007.IS.802	cof	CABLE2	1	cable 12x0.75mm2 CU	PVC500V			FRN05VV5S12G0.7	oeso	
CEN.006.TR.001	armoire	CABLE3	2	tresse masse ronde nu	6mm2 0.20m			s=6mm2	sct	
CNX.010.CD.001	armoire	CABLE3	4	cosse nu 10mm2	d=8			10x8CT	mecatrac	
COF.024.CP.001	cof	COF	1	boite a boutons	boitier isolant	L=151	l=241 P=87 gris	XAPA3100	telemecanique	
JOI.016.PP.000	cof	COF	1	press-etoup plas	No.PG.16 Rep.14			241602	capri	
JOI.016.PE.005	cof	COF	1	ecrou plastique	PG 16 Rep 14			261670	capri	
FIX.000.CD.002	cof	COF	1	serre cable	RCO-26			89.99.0761	molex	
CNX.016.PI.031	armoire	FICHE1	1	fiche male P17	3P+T	400V	16A	57428	legrand	
CNX.015.FI.005	cof	FICHE2	1	Fiche male + det	12 plots D=1.6mm			63271202	jaeger	
ARR.002.AA.001	cof	FICHE2	1	serre cable	type 2 serie miniature			5323.290.06	jaeger	
CPU.012.CI.003	armoire	KM2/3	1	contact_invers	3poles/inv	110VAC	1o 12A	LC2D1201F7	telemecanique	
CPU.200.AC.046	armoire	KM2/3	2	bloc_contact	instantane	1o	3f	LA1DN31	telemecanique	
CPU.200.AC.038	armoire	KM2/3	2	bloc_antiparasite	CA2D/D09/25 110/240V			LA4DA1U	telemecanique	
PSI.100.EA.062	fa	REP1	1	Jeu etiquettes banc d'habilitation 2	T416.FT.8097			T416.FT.8097	sig	

Ce plan est la propriété de NORDEUS LEROY SOMER et ne peut être réproduit ni communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite de NORDEUS LEROY SOMER